

Модель OT-WPE1

Уличный водонепроницаемый корпус

Технический паспорт продукта




Корпус OT-WPE1 с водонепроницаемой защитой изготовлен из нержавеющей стали 304, что обеспечивает его долговечность и защиту. Корпус полностью водонепроницаем, пылезащищен и антистатичен. **Корпус OT-WPE1 изготовлен** из нержавеющей стали толщиной 1,2 мм, и обладает отличной стойкостью к давлению и коррозии. Этот корпус идеально подходит для уличной установки небольших электронных устройств, включая сетевое оборудование для коммуникации, адаптеры питания, устройства защиты от перенапряжений и небольшие коммутаторы. Он широко используется для защиты наружного электрического оборудования, такого как устройства видеонаблюдения, телекоммуникационные системы и оборудование для управления движением.

Особенности

- ◆ Уровень защиты IP67 для водонепроницаемости, пылезащищенности и антистатичности
- ◆ Отличная стойкость к давлению и коррозии
- ◆ Три варианта установки на выбор
- ◆ Идеальный наружный корпус для небольших электронных устройств

Размеры



Примечание: Металлообрабатывающие детали допускают погрешность ± 3 мм.


Технические параметры

Категория	Описание
Материал корпуса	Нержавеющая сталь 304
Уровень защиты	IP67
Цвет	7035 серо-белый
Внешние размеры (В×Ш×Г)	300×250×158mm
Внутренние размеры (В×Ш×Г)	230×240×130mm
Рабочая температура	-40°C~60°C
Метод охлаждения	Боковой вентилятор (опционально)
Метод установки	Настенный, на стойке, плоская стальная лента
Метод открытия двери	Верхнее или боковое открытие
Вес	5,1 кг
Стандартные аксессуары	DIN-рейка 35 мм, заземляющая медная шина
Дополнительные аксессуары	Вентилятор, стальной крюк, металлический винт и распорный болт, розетка питания

Структура и установка

Водонепроницаемый корпус включает 35-мм DIN-рейку и заземляющую медную шину.

При установке закрепите монтажную рейку продукта на DIN-рейке. Входные и выходные провода должны быть проведены через отверстие для кабеля в нижней части корпуса, а водонепроницаемая заглушка должна быть надежно зафиксирована.



(1) DIN-рейка (2) медная шина заземления (3) защёлка (4) уплотнительное кольцо

дополнительные аксессуары



блок питания
розетках 1



вентилятор
охлаждения x 1



стальной
крюк x 2



металлический
винт и распорный
болт x 4



Shaoxing Ourten Electronics Co., Ltd.

#1 Liando U Valley, No. 1999 Wuxing West Road, Shangyu, Zhejiang, China

Tel: +86-21-5888 9980 (+86-575-8213 7256); Fax: +86-575-8212 7256

Email: sales@ourten.com

www.ourten.com

Thank you for choosing Ourten!